

## श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी मुंबई

दिनांक : १६ / ०५ / २०१७

### दरपत्रके मागविण्यासंदर्भातील सूचना

विषय : न्यासाच्या कर्मचारी वर्गाची दैनंदिन उपस्थिती, सेवाविषयक माहिती, रजा यांची नोंद घेऊन मासिक वेतनपत्रक तयार करणे इ. कामे करण्यासाठी एक अत्याधुनिक प्रणाली बसविणे

वरील विषयातील नमूद कामे करण्यासाठी तसेच सामुग्री पुरवठा करण्यासाठी पुरवठादार/उत्पादकांकडून खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. कामाच्या व्याप्तीची (Scope of work) माहिती अ.क्र. ६ ते ७ येथे नमूद करण्यात आली आहे. या कामाच्या संदर्भात अधिक माहितीची आवश्यकता असल्यास न्यासाचे पर्यवेक्षक श्री. संजीव रा. पवार तसेच लिपिक श्री. कृष्णा सर्वेकर, श्री. संजस रावणंग यांच्याशी संपर्क साधावा.

#### अटी व शर्ती :-

- १) प्रत्येक निविदाकाराने फक्त १ दरपत्रक सादर करावे.
- २) निविदाकाराने VAT/CST क्रमांक दरपत्रकात नमूद करावा.
- ३) निविदाकाराने VAT/CST क्रमांक लागू नसल्यास, तत्सम प्राधिकरणाकडील नोंदणी क्रमांक असलेल्या लेटरहेडवर दरपत्रक सादर करावे व दरपत्रके सादर करतांना पॅन कार्डाची दुय्यम प्रत सोबत जोडावी.
- ४) दरपत्रकात कामाचे स्वरूप, ते पूर्ण करण्यास लागणारा कालावधी, लागणारे साहित्य (यंत्रणा) व मूल्य स्पष्टपणे नमूद करावे.
- ५) सिलबंद लखोट्यावर दरपत्रक सूचना दिनांक व सूचनेत नमूद विषयाचा उल्लेख करण्यात यावा.

- ६) न्यासाच्या सर्व कर्मचारी वर्गाची दररोजची नियमित उपस्थिती नोंदविणे. तसेच त्यांच्या सर्व रजेच्या नोंद तसेच सेवाविषयक माहितीची नोंद ठेवणे. याकरीता एक अत्याधुनिक संगणकीय प्रणाली (Softwear) तयार करणे.
- ७) सदर संगणकीय प्रणालीकरीता लागणारी यंत्रणा (Hardware) न्यासास पुरवुन कार्यान्वित करून देणे. तसेच त्यांची देखभाल दुरूस्ती पाहणे. सदर यंत्रणा कार्यान्वित केल्यानंतर यंत्रणेबाबत संबंधित न्यास कर्मचाऱ्यांस प्रशिक्षित करणे.
- ८) विषयांकित अत्याधुनिक प्रणाली संबंधित वरील नमुद कामाबाबत सीलबंद लिफाफ्यातून दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत.
- ९) दरपत्रके सिलबंद लखोट्यात बुधवार, दि. २४/०५/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपर्यंत न्यासाच्या तिसऱ्या मजल्यावरील नोंदणी शाखेत सादर करावीत.
- १०) बुधवार, दि. २४/०५/२०१७ रोजी दुपारी ३.०० वाजता तिसऱ्या मजल्यावरील समिती कक्षात दरपत्रके उघडण्यात येतील.



( रवि जाधव )

उप कार्यकारी अधिकारी