



श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास

(महाराष्ट्र शासन नियंत्रित)

एस.के.बोले मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२८

दुरध्वनी : ०२२-२४२२४४३८ | २४२२९५५८

ईमेल : admin@siddhivinayak.org | info@siddhivinayak.org

वेब : www.siddhivinayak.org

— १ —

दि २४.०५.२०२४

दरपत्रके मागविण्यासंदर्भातील सूचना

विषय :- श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिरात लाकडी फर्निचर बनविण्यासाठी सुतारी व हार्डवेअर साहित्य खरेदी करण्याबाबत मोहरबंद दरपत्रके मागविण्यात येत आहे.

वरील कामाकरिता अटी, शर्तीबाबतची माहिती व दरपत्रके डाउनलोड करण्यासाठी न्यासाच्या www.siddhivinayak.org या संकेत स्थळावर भेट द्यावी.

दरपत्रके प्रसिद्धीचा दिनांक	: शुक्रवार, दि. २४ मे, २०२४
दरपत्रके सादर करण्याचा अंतिम दिनांक	: शुक्रवार, दि. ३१ मे, २०२४
दरपत्रके उघडण्याचा दिनांक	: शनिवार, दि. ०१ जून, २०२४

अटी व शर्ती :-

- १) मूळ दरपत्रकात नमूद लाकडी फर्निचर बनविण्यासाठी सुतारी व हार्डवेअर साहित्य खरेदी करण्यासाठी मोहरबंद दरपत्रके मागविण्यात येत आहे.
- २) मान्य दरानेच सदर लाकडी फर्निचर बनविण्यासाठी सुतारी व हार्डवेअर खरेदी साहित्याचा पुरवठा करावा लागेल. कोणत्याही प्रकारची भाववाढ दिली जाणार नाही / मागता येणार नाही. याप्रकरणी न्यास व्यवस्थापन समितीचा निर्णय अंतिम राहील. न्यासाच्या मागणीनुसार लाकडी फर्निचर बनविण्यासाठी सुतारी व हार्डवेअर खरेदी साहित्य पुरवठा करण्यात यावा. तक्त्यात नमूद केलेली वस्तूंची संख्या कमी जास्त होऊ शकेल.
- ३) सदर लाकडी फर्निचर बनविण्यासाठी सुतारी व हार्डवेअर खरेदी साहित्य पुरवठा स्वखर्चाने न्यासाच्या खरेदी विभागाच्या गोडाऊनमध्ये पकिंगसह पोहोच करावा लागेल. न्यासाकडून वाहतुकीचा खर्च वेगळा दिला जाणार नाही.
- ४) सदर लाकडी फर्निचर बनविण्यासाठी सुतारी व हार्डवेअर खरेदी साहित्याचे कायदिश प्राम झाल्यापासून लाकडी फर्निचर बनविण्यासाठी सुतारी व हार्डवेअर खरेदी साहित्यचा पुरवठा करण्याची जवाबदारी आपली राहील.

- ५) दरपत्रकामध्ये कर वगळून दराचा उल्लेख करावा. सरकारी नियमाप्रमाणे आवश्यक तेथे आयकर कपात केली जाईल.
- ६) उपरोक्त अटी व शर्ती काही बदल, सुधारणा करण्याचा वा जादा अटी शर्ती विहित करण्याचा अधिकार न्यास व्यवस्थापनाने राखून ठेवला आहे. आपली कोणतीही अट / अटी न्यासावर वंधनकारक राहणार नाही.
- ७) दरपत्रकधाराने मोहरबंद दरपत्रकासोबत साक्षांकित करून सादर करावयाची कागदपत्रे,
- अ) आयकर नोंदणी पन कार्ड
 - ब) सेवाकर जी.एस.टी नोंदणी दाखला.
- ८) पुरवठा केलेल्या लाकडी फर्निचर बनविण्यासाठी सुतारी व हार्डवेअर खरेदी साहित्याचा दर्जा उत्तम असणे आवश्यक आहे. त्यात तफावत आढळल्यास करार रहू करण्यात येईल.
- ९) कोणतेही कारण न देता दरपत्रक स्विकारण्याचा अथवा नाकरण्याचा अधिकार न्यासास असेल.
- १०) कागदपत्रे सादर करण्यास असमर्थ ठरलेल्या दरपत्रकधारकांचे दरपत्रक निवड प्रक्रियेतून बाद करण्यात येईल.
- ११) लाकडी फर्निचर बनविण्यासाठी सुतारी व हार्डवेअर खरेदी साहित्याचा पुरवठा कालावधी समाप्त झाल्यास, पुढील मोहरबंद दरपत्रके प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लाकडी फर्निचर बनविण्यासाठी सुतारी व हार्डवेअर खरेदी साहित्याचा पुरवठा वरील मान्य दरानुसार न्यासाच्या खरेदी विभागात पोच करावयाचा आहे.

३१२३
 (डॉ. संदीप राठोड)
 उप कार्यकारी अधिकारी

श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई
सुतारकाम साहित्य

क्रमांक	तपशील	फुट / इंच	कंपनी	नग (कर वगळून)
१	प्लायवूड	६ एमएम	मरीन / मोदक	
२	प्लायवूड	८ एमएम	मरीन / मोदक	
३	प्लायवूड	१२ एमएम	मरीन / मोदक	
४	प्लायवूड	१८ एम एम	मरीन / मोदक	
५	प्लायवूड	२५ एमएम	मरीन / मोदक	
६	सनमाईका - सफेद	८ X ४		
७	रनिंग सनमाईका	८ X ४		
८	एब्रो टेप	३ / ४		
९	इंजीस - साधी	१/२ X ३/४ - ३ इंच		
१०	इंजीस - साधी	३/४ X ३/४ - ३ इंच		
११	इंजीस - साधी	१ १/२ X १ १/२ - ४ इंच		
१२	इंजीस - साधी	१ १/२ X १ १/२ - ५ इंच		
१३	इंजीस - ब्रास	१/२ X ३/४ - ३ इंच		
१४	इंजीस - ब्रास	३/४ X ३/४ - ३ इंच		
१५	इंजीस - ब्रास	१ १/२ X १ १/२ - ४ इंच		
१६	इंजीस - ब्रास	१ १/२ X १ १/२ - ५ इंच		
१७	एल इंजीस - स्टील	१२ एम एम - ३ इंच		
१८	एल इंजीस - स्टील	१२ एम एम - ३ इंच		
१९	एल इंजीस - स्टील	१८ एम एम - ३ इंच		
२०	एल इंजीस - स्टील	१/२ X ३/४ - ३ इंच		
२१	एल इंजीस - स्टील	३/४ X ३/४ - ३ इंच		
२२	एल इंजीस - ब्रास	१२ एम एम - ४ इंच		
२३	एल इंजीस - ब्रास	१२ एम एम - ४ इंच		
२४	एल इंजीस - ब्रास	१८ एम एम - ४ इंच		
२५	एल इंजीस - ब्रास	१/२ X ३/४ - ३ इंच		
२६	एल इंजीस - ब्रास	३/४ X ३/४ - ३ इंच		
२७	डोअर क्लोजर		झोमा / हायपर/ गोदरेज	
२८	हॅन्डल विथ लॉक	६ इंच	एरो	
२९	हॅन्डल विथ लॉक	७ इंच	एरो	
३०	हॅन्डल विथ लॉक	१/२ इंच	एरो	
३१	झॉवर चॅनल	१२ इंच	बाबा	
३२	झॉवर चॅनल	१४ इंच	बाबा	
३३	झॉवर चॅनल	१६ इंच	बाबा	
३४	झॉवर चॅनल	१८ इंच	बाबा	
३५	झॉवर चॅनल	२२ इंच	बाबा	
३६	झॉवर चॅनल	२४ इंच	बाबा	
३७	मल्टी लॉक	३/४ इंच	गोदरेज	
३८	कपाट लॉक	१ १/२ X १ १/२ इंच	गोदरेज	
३९	कपाट लॉक	१ १/२ X २ इंच	गोदरेज	
४०	कपाट लॉक	२ २/१ X २ इंच	गोदरेज	
४१	टॉवर बोल्ट कडी - स्टील	३/४ X १ १ X २ इंच		
४२	टॉवर बोल्ट कडी - स्टील	६ इंच		
४३	टॉवर बोल्ट कडी - स्टील	२ इंच		
४४	टॉवर बोल्ट कडी - स्टील	३ इंच		
४५	टॉवर बोल्ट कडी - स्टील	४ इंच		
४६	टॉवर बोल्ट कडी - ब्रास	३/४ X १ १ X २ इंच		
४७	टॉवर बोल्ट कडी - ब्रास	६ इंच		

४५२
४५३

श्रीसिद्धविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई
सुतारकाम साहित्य

क्रमांक	तपशील	फुट / इंच	कपनी	नग (कर वगळून)
४८	टॉवर बोल्ट कडी — ब्रास	२ इंच		
४९	टॉवर बोल्ट कडी — ब्रास	३ इंच		
५०	टॉवर बोल्ट कडी — ब्रास	४ इंच		
५१	साधे हॅन्डल — स्टील	३ इंच		
५२	साधे हॅन्डल — स्टील	४ इंच		
५३	साधे हॅन्डल — स्टील	६ इंच		
५४	साधे हॅन्डल — स्टील	८ इंच		
५५	साधे हॅन्डल — ब्रास	३ इंच		
५६	साधे हॅन्डल — ब्रास	४ इंच		
५७	साधे हॅन्डल — ब्रास	६ इंच		
५८	साधे हॅन्डल — ब्रास	८ इंच		
५९	डोअर चेन स्टील	४ इंच		
६०	डोअर चेन स्टील	६ इंच		
६१	फ्लोरींग मशीन		एनोक्स	
६२	ग्लास डोअर टॉप		एनोक्स	
६३	ग्लास डोअर बेस टॉप		एनोक्स	
६४	स्कू — स्टील	३ / ४ इंच		
६५	स्कू — स्टील	१ इंच		
६६	स्कू — स्टील	१ १/२ इंच		
६७	स्कू — स्टील	१/२ इंच		
६८	स्कू — स्टील	१ १/४ इंच		
६९	स्कू — स्टील	२ इंच		
७०	स्कू — स्टील	२ १/२ इंच		
७१	स्कू — स्टील	३ इंच		
७२	स्कू — स्टील	४ इंच		
७३	स्कू — स्टील	६ इंच		
७४	स्कू — स्टील	८ इंच		
७५	स्कू — ब्रास	३/४ इंच		
७६	स्कू — ब्रास	१ इंच		
७७	स्कू — ब्रास	१ १/२ इंच		
७८	स्कू — ब्रास	१/२ इंच		
७९	स्कू — ब्रास	१ १/४ इंच		
८०	स्कू — ब्रास	२ इंच		
८१	स्कू — ब्रास	२ १/२ इंच		
८२	स्कू — ब्रास	३ इंच		
८३	स्कू — ब्रास	४ इंच		
८४	स्कू — ब्रास	६ इंच		
८५	स्कू — ब्रास	८ इंच		
८६	खिल्ले	३/४ X १७		
८७	खिल्ले	१ X १७		
८८	खिल्ले	१/४ X १७		
८९	खिल्ले	१ १/२		
९०	खिल्ले	२ इंच		
९१	खिल्ले	२ १/२ इंच		
९२	खिल्ले	१ X १९		
९३	रावळ प्लग	८ नंबर		
९४	रावळ प्लग	१० नंबर		

१०८
३०८

श्रीसिध्दविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई
सुतारकाम साहित्य

क्रमांक	तपशील	फुट / इंच	कंपनी	नग (कर वगळून)
१५	कटर मशीन ब्लेड	४ इंच	के वाय के	
१६	ड्रील मशीन पाणा बॉक्स	१ सेट	जे के	
१७	कॉन्क्रीट ड्रील मशीन पाणा	१ / ८		
१८	कॉन्क्रीट ड्रील मशीन पाणा	३ / १६		
१९	कॉन्क्रीट ड्रील मशीन पाणा	६ एमएम		
१००	कॉन्क्रीट ड्रील मशीन पाणा	१ / २		
१०१	हिटेक्स			
१०२	सब सेवन			
१०३	फ्लोअर कार्पेट			
१०४	ग्लास	६ एमएम		
१०५	ग्लास	८ एमएम		
१०६	ग्लास	१० एमएम		
१०७	ग्लास	१२ एमएम		
१०८	लाकूड मोल्डींग पटटी	१ / २ X १ / २ इंच		
१०९	लाकूड मोल्डींग पटटी	३ / ४ X ३ / ४ - ३ इंच		
११०	लाकूड मोल्डींग पटटी	१ X १ इंच		
१११	लाकूड मोल्डींग पटटी	१ १ / २ X १ इंच		
११२	लाकूड बी टी सी पटटी	१ १ / २ X २ इंच		
११३	लाकूड बी टी सी पटटी	२ X २ इंच		
११४	लाकूड बी टी सी पटटी	१ १ / २ X १ इंच		
११५	डोअर हॅंडल नट	३ X १६		
११६	पडवाचे पाईप - स्टील	३ / ४ X ३ / ४ - ३ इंच		
११७	पडवाचे पाईप - स्टील	१ X १ इंच		
११८	नोटीस बोर्डचा कपडा - विथ प्लायवूड	१२ एमएम		
११९	सिलिकॉन			
१२०	फेविकोल		मरीन	
१२१	एरॉलाईट			
१२२	कारपेच			
१२३	डोअर स्टॉपर	४		
१२४	चपरास कडी स्टील	३		
१२५	चपरास कडी स्टील	४		
१२६	चपरास कडी ब्रास	३		
१२७	चपरास कडी ब्रास	४		
१२८	एल कॉणर			
१२९	एल पटटी	४		
१२१०	एल ब्रॅकेट	१२		
१२११	एल ब्रॅकेट	१८		
१३०	एल ब्रॅकेट	२४		
१३१	फोलिडंग ब्रॅकेट	१२		
१३२	फोलिडंग ब्रॅकेट	१८		
१३३	फोलिडंग ब्रॅकेट	२४		
१३४	म्यॉगनेट	२ इंच		
१३५	डोवर बंक साईट म्यॉगनेट	४ इंच		
१३६	पॉलिशा साहित्य	वुड पॉलिश		
१३७	पॉलिशा पेपर	८०		
१३८	पॉलिशा पेपर	१५०		
१३९	फासनर	१ / २ X ३/४		

flat ३१३

श्रीसिथ्दविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई

सुतारकाम साहित्य

क्रमांक	तपशील	फुट / इंच	कंपनी	नग (कर वगळून)
१४०	किलअर अँक्रेलिक सीट ८ X ४	६ एमएम		
१४१	पी ओ पी स्क्रु ६ नंबर	३/४ इंच		
१४२	पी ओ पी स्क्रु ६ नंबर	१ इंच		
१४३	हंडप कडी स्टील	८ इंच		
१४४	हंडप कडी स्टील	१० इंच		
१४५	हंडप कडी स्टील	१२ इंच		
१४६	हंडप कडी ब्रास	८ इंच		
१४७	हंडप कडी ब्रास	१० इंच		
१४८	हंडप कडी ब्रास	१२ इंच		
१४९	खुर्चीकरीता लागणारे साहित्य — लाकूड	६ X ११/२ इंच		
१५०	खुर्चीकरीता लागणारे साहित्य — लाकूड	पावणा इंच फळी		
१५१	खुर्चीकरीता लागणारे साहित्य — लाकूड	२ X २ इंच		
१५२	खुर्चीकरीता लागणारे साहित्य — लाकूड	२ X ७ इंच ची पटटी		

सूता / ४१३